

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U



ΓΩΝΙΑ 87°30
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111-100...

Ø	Γκρι	Λευκό
32	0,62	0,71
40	0,74	0,86
50	0,82	0,93
63	0,98	1,12
75	1,08	1,23
100	1,46	1,66
125	2,36	2,64
140	5,70	6,50
160	6,82	7,90
200	18,82	21,76



ΓΩΝΙΑ 30°
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111...

Ø	Γκρι	Λευκό
32	0,62	0,71
40	0,74	0,86
50	0,82	0,93
63	0,98	1,12
75	1,08	1,23
100	1,46	1,66
125	2,36	2,64



ΗΜΙΤΑΥ 67°30
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111-112...

Ø	Γκρι	Λευκό
32	0,87	0,98
40	0,92	1,08
50	1,07	1,24
63	1,17	1,34
75	1,30	1,48
100	1,70	1,97
125	3,40	3,88
140	6,60	7,35
160	9,12	10,20
200	19,00	22,80



ΓΩΝΙΑ 67°30
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111-111...

Ø	Γκρι	Λευκό
32	0,62	0,71
40	0,74	0,86
50	0,82	0,93
63	0,98	1,12
75	1,08	1,23
100	1,46	1,66
125	2,36	2,64



ΓΩΝΙΑ 15°
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111...

Ø	Γκρι	Λευκό
32	0,62	0,71
40	0,74	0,86
50	0,82	0,93
63	0,98	1,12
75	1,08	1,23
100	1,46	1,66
125	2,36	2,64



ΗΜΙΤΑΥ 45°
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111...

Ø	Γκρι	Λευκό
75	0,87	0,98
100	1,70	1,08



ΓΩΝΙΑ 45°
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111-101...

Ø	Γκρι	Λευκό
32	0,62	0,71
40	0,74	0,86
50	0,82	0,93
63	0,98	1,12
75	1,08	1,23
100	1,46	1,66
125	2,36	2,64
140	5,70	6,50
160	6,82	7,90
200	18,82	21,76



ΤΑΥ 87°30
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111-110...

Ø	Γκρι	Λευκό
32	0,87	0,98
40	0,92	1,08
50	1,07	1,24
63	1,17	1,34
75	1,30	1,48
100	1,70	1,97
125	3,40	3,88
140	6,60	7,35
160	9,12	10,20
200	19,00	22,80



ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 87°30
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111...

Ø	Γκρι	Λευκό
100×50	1,70	1,97
100×63	1,70	1,97
100×75	1,70	1,97
125×100	3,40	3,92



ΗΜΙΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67°30
PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111-112...

Ø	Γκρι	Λευκό
75×50	1,30	1,48
100×50	1,70	1,97
100×63	1,70	1,97
100×75	1,70	1,97
125×100	3,40	3,92

- Εξαρτήματα αποχέτευσης λευκά PVC-U: Κατόπιν παραγγελίας

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U



ΣΥΣΤΟΛΗ Ν.Τ ΔΑΚΤ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111-104...

Ø	Γκρι	Λευκό
40/32	0,65	0,74
50/32	0,67	0,76
50/40	0,70	0,80
63/50	0,78	0,89
75/50	0,87	0,99
75/63	0,87	0,99
100/50	1,10	1,25
100/63	1,10	1,25
100/75	1,10	1,25
100/125	1,38	1,57
110/100	3,84 (V10)	-
140/125	1,92	2,18
160/125	2,01	2,29
160/140	2,17	2,47
200/160	5,45	6,21



ΔΙΑΣΤΟΛΗ Π.Τ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111...

Ø	Γκρι	Λευκό
40/32	0,68	0,76
50/32	0,68	0,76
50/40	0,68	0,76
63/50	0,81	0,91
75/50	0,99	1,11
75/63	0,99	1,11
100/50	1,20	1,35
100/63	1,20	1,35
100/75	1,20	1,35
100/125	1,42	1,60
140/125	1,98	2,22
160/125	2,35	2,62
160/140	2,44	2,72
200/160	4,98	5,62
200/125	5,35	6,04



ΣΥΣΤΟΛΗ Π.Τ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔΟΝΙ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111.115...

Ø	Γκρι	Λευκό
40/32	0,78	1,05
50/32	0,80	1,08
50/40	0,80	1,17
63/50	0,87	1,17
75/50	1,18	1,25
75/63	1,18	1,25
100/50	1,22	1,36
100/63	1,22	1,36
100/75	1,22	1,36
100/125	1,50	1,68



ΤΑΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

0010-111-124...

Ø	Γκρι	Λευκό
32	0,61	0,72
40	0,63	0,74
50	0,70	0,76
63	0,83	0,89
75	0,92	0,94
100	1,15	1,17
125	1,75	1,80
140	3,50	3,85
160	4,10	4,50
200	7,40	8,14



ΜΟΥΦΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Θ

0010-111-113...

Ø	Γκρι	Λευκό
32	0,46	0,52
40	0,55	0,62
50	0,58	0,65
63	0,71	0,79
75	0,93	1,04
100	1,22	1,37
125	1,76	1,97
140*	3,83 (M2Y)	-
160*	8,98 (M2Z)	-
200*	14,46 (M2B)	-

- Εξαρτήματα αποχέτευσης λευκά PVC-U: Κατόπιν παραγγελίας

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC (NICOLL) & ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ NICOLL



**ΗΜΙΤΑΥ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 45°
ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ - ΑΠΛΑ**

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
32/32	BF14	1,58	10
40/40	BH14	1,72	10
40/32	BH24	2,33	10
50/50	BJ14	1,89	30
50/40	BJ24	3,77	30
50/32	BJ34	3,57	30
63/63	BL14	3,02	24
63/50	BL24	5,33	25
63/40	BL34	5,85	40
63/32	BL44	5,71	40
75/75	BP14	3,79	12
75/63	BP24	6,95	15
75/50	BP34	5,71	40
75/40	BP44	5,71	20
75/32	BP54	5,89	20
100/100	UBT14***	4,31	12
100/75	BT44	7,49	16
100/63	BT54	6,83	18
100/50	BT64	5,01	18
100/40	BT74	5,29	27
100/32	BT84	6,95	27
125/125	BX14	7,62	16
125/100	BX34	14,21	16
125/75	BX64	14,21	20
125/63	BX74	14,21	20
125/50	BX84	11,40	20
125/40	BX94	11,08	18
140/140	BY14	11,94	10
140/125	BY24	20,36	14
140/100	BY44	13,01	16
160/160	BZ14	16,91	6
160/125	BZ34	24,39	10
160/100	BZ54	23,33	10
200/200	BB14	28,56	4
200/160	BB24	30,35	6
200/125	BB44	28,72	1
200/100	BB64	28,72	1



**ΗΜΙΤΑΥ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 45°
ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ - ΔΙΠΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ**

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
32/32	RF14	2,53	10
40/40	RH14	4,05	10
50/50	RJ14	6,17	30
50/40	RJ24	5,61	30
63/63	RL14	7,06	24
63/50	RL24	21,50	25
63/40	RL34	22,13	40
63/32	RL44	9,10	40
75/75	RP14	9,18	12
75/50	RP34	10,70	40
75/40	RP44	20,07	20
75/32	RP54	9,72	20
100/100	RT14	11,99	12
100/75	RT44	14,32	16
100/63	RT54	14,32	18
100/50	RT64	13,97	18
100/40	RT74	11,28	27
125/125	RX14	23,04	16
125/100	RX34	29,99	16



ΗΜΙΤΑΥ ΤΡΙΠΛΟ

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
50/50	AJ14	14,08	1
63/63	AL14	20,85	1
75/75	AP14	21,00	1
75/50	UAP34***	19,96	1
100/100	AT14	15,59	1
100/75	AT44	21,62	1
100/63	AT54	21,62	1
100/50	AT64	19,53	1
125/125	AX14	36,63	1
125/100	AX34	35,39	1

- Κατόπιν ζήτησης όλοι οι κωδικοί ALIAXIS - NICOLL

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC (NICOLL) & ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ NICOLL



**ΗΜΙΤΑΥ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 45°
ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ - ΑΠΛΑ**

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
32/32	BF144	1,29	10
40/40	BH144	1,46	10
50/50	BJ144	1,77	10
50/40	BJ244	3,43	10
63/63	BL144	3,92	19
75/75	BP144	4,59	25
100/100	UBT144**	5,95	25
100/50	BT644**	6,24	40
125/125	BX144	11,87	14



**ΗΜΙΤΑΥ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 67°30'
ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ - ΑΠΛΑ**

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
32/32	BF16	1,58	10
40/40	BH16	1,58	10
50/50	BJ16	1,85	30
50/40	BJ26	3,62	30
63/63	BL16	3,26	50
63/50	BL26	5,89	1
63/40	BL36	5,85	1
63/32	BL46	5,57	1
75/75	BP16	3,47	15
75/63	BP26	6,95	1
75/50	BP36	6,13	1
75/40	BP46	5,71	20
75/32	BP56	6,47	1
100/100	BT16	4,31	15
100/75	BT46	5,89	17
100/63	BT56	6,28	20
100/50	BT66	4,86	32
100/40	BT76	5,45	32
125/125	BX16	8,78	16
125/100	BX36	13,34	10
125/75	BX66	13,44	1
125/63	BX76	14,21	1
125/50	BX86	11,40	1
140/140	BY16	13,08	12
160/160	BZ16	18,30	8
160/125	BZ36	24,39	1
200/200	BB26	28,56	4
200/140	BB36	30,53	1



**ΗΜΙΤΑΥ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 45°
ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ - ΔΙΠΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ**

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
32/32	RF144	2,60	10
40/40	RH144	4,05	10
50/50	RJ144	5,75	10
63/63	RL144	7,74	9
75/75	RP144	10,56	5
100/100	RT144**	13,26	1
125/125	RX144	31,12	1



**ΗΜΙΤΑΥ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 67°30'
ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ - ΔΙΠΛΑ ΓΩΝΙΑΚΑ**

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
50/50	AJ16	13,99	1
63/63	AL16	20,34	1
75/50	AP36	19,96	1
100/100	AT16	15,59	10
100/75	AT46	21,22	1
100/63	AT56	21,62	12
100/50	AT66	19,19	10
125/125	AX16	36,63	10



**ΗΜΙΤΑΥ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 45°
ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ - ΔΙΠΛΑ ΓΩΝΙΑΚΑ**

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
63/63	AL144	22,16	1
75/75	AP144	22,22	1
100/100	AT144	26,64	1
125/125	AX144	40,26	1

- Κατόπιν ζήτησης όλοι οι κωδικοί ALIAXIS - NICOLL

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC (NICOLL) & ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ NICOLL



ΗΜΙΤΑΥ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 67°30

ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ - ΔΙΠΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
40/40	RH16	4,46	10
50/50	RJ16	5,75	10
63/63	RL16	7,06	1
63/50	RL26	19,68	1
75/75	RP16	9,18	1
75/50	RP36	10,70	1
75/40	RP46	17,36	1
75/32	RP56	9,72	1
100/100	RT16	9,70	17
100/75	RT46	14,32	1
100/63	RT56	14,32	1
100/50	RT66	12,66	1
100/40	RT76	11,72	1
125/125	RX16	24,88	8
125/100	RX36	29,99	1



ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Ø Εξωτερική διάσταση	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
204×204	GOTB	20,93	10

- Περσίδα με φύλλα κινούμενα
- Τοποθέτηση σε εξωτερικό τοίχο
- Τοποθέτηση σε σωλήνα Ø100-110-125



ΗΜΙΤΑΥ & ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 67°30

ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ - ΑΠΛΑ

Ø/D	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
32/32	BF166	1,59	100
40/40	BH166	1,77	50
50/50	BJ166	2,13	30
63/63	BL166	3,91	28
75/75	BP166	4,21	14
100/100	BT166	5,57	20

- Κατόπιν ζήτησης όλοι οι κωδικοί ALIAXIS - NICOLL

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ (DIN EN1424)



UNIVERSAL (ορείχ. 1/2")

- Ρύθμιση όγκου νερού
- ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΘΟΡΥΒΟ (< 20 dB)
- Εύκολο καθάρισμα χωρίς λύσιμο
- Γρήγορο υδραυλικό κλείσιμο
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-16 bar

Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
SIL20	14,85	25



UNIVERSAL

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ: 210-350 χιλ.

- Ρύθμιση όγκου νερού
- ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΘΟΡΥΒΟ (< 20 dB)
- Γρήγορο υδραυλικό κλείσιμο
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-16 bar

Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
SIL50 Είσοδος Ορειχ. 1/2"	14,87	22
SIL30 Είσοδος Ορειχ. 3/8"	14,52	22



UNIVERSAL (ορείχ. 3/8"), με λάστιχο φίλτρο

- Ρύθμιση όγκου νερού
- ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΘΟΡΥΒΟ (< 20 dB)
- Εύκολο καθάρισμα χωρίς λύσιμο
- Γρήγορο υδραυλικό κλείσιμο
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-16 bar

Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
1590	13,89	40



DUAL FLOAT VALVE (2 in 1)

- Πλαϊνό και κάθετο
- Ρύθμιση όγκου νερού
- ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΘΟΡΥΒΟ
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-16 bar
- Σπείρωμα ορειχάλκινο

Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
23260J - 1/2"	15,87	1
23250J - 3/8"	15,12	1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC (NICOLL) & ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ NICOLL

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ WC - ΜΠΑΝΙΟΥ**Εξαεριστήρας με μεμβράνη****(μόνο για εσωτερική τοποθέτηση)**

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο κατάλληλος αερισμός για την αποφυγή των δυσάρεστων οσμών (τυφλό μπάνιο, κλπ).



1SAV111



CEP3240

CEP4050

CEP100

Λειτουργία & χρήσεις εξαεριστήρα με μεμβράνη

- Στο εσωτερικό του εξαεριστήρα υπάρχει ελαστομερής μεμβράνη (τάπα), η επάνω πλευρά της οποίας έρχεται σε επαφή με τον αέρα της αποχέτευσης (υπόνομος, βόθρος κ.λ.π) ενώ η κάτω πλευρά με τον αέρα του περιβάλλοντα χώρου.
- Η αποχέτευση παραμένει κλειστή και εμποδίζεται η έξοδος ορμών –παρέχοντας ταυτόχρονα και αυξημένη στεγανότητα.

ΗΜΙΤΑΥ ΤΡΙΠΛΟ

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
Για σωλήνα Ø40/32	1SAV43	24,93	1
Για σωλήνα Ø63/50	1SAV65	43,95	1
Για σωλήνα Ø80/75	1SAV87	46,43	1
Για σωλήνα Ø110/100	1SAV111	66,40	1
Για σωλήνα Ø32/40	CEP3240	24,86	1
Για σωλήνα Ø40/50	CEP4050	24,86	1
Για σωλήνα Ø100/110	CEP100	67,76	1

**Λειτουργία & χρήσεις εξαεριστήρα με μεμβράνη**

- Αντίθετα, όταν λειτουργεί το W.C., το σιφώνι νιπτήρα, η υποπίεση που ασκείται, επιτρέπει την εισαγωγή αέρα για την αποφυγή εμφράξεων ή εξόδου οσμών.
- Χρησιμοποιείται σε τυφλά μπάνια / κακοτεχνιών / ελαττωματικών σιφωνιών.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ (W.C)



ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ UNIVERSAL

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
Θυρίδα Universal	1FIXUNI	12,99	1/30



ΕΞΟΔΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ W.C.

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
Περιστρεφόμενη (Σπαστή) 360°	IPWOR	23,05	1/30



ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟΣ W.C. (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
Ø100 L= 400mm	1DEAFLEX	36,22	1



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διατομή	Κωδικός	Τιμή €/τεμ	Συσκευασία
PVC – Ø32	CASF4	33,95	1
PVC – Ø40	CASH4	46,21	1
PVC – Ø50	CASJ4	61,35	1
PP – Ø50	ZVA51PP	24,83	1

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC (NICOLL) & ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ NICOLL





ΣΥΝΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ CICLON



Χρώμα	Μοτέρ	Κωδικός	Τιμή €/τεμ
ΛΕΥΚΟ	470W	75501J	798,93
Μία είσοδος WC και 2 πλευρικές εισοδοί Ø40 Μανομετρικό: έως 5m ύψος και οριζόντιο μήκος έως 52m			
ΛΕΥΚΟ	470W	75601J	737,40
Μία είσοδος WC και 1 πλευρική είσοδος Ø40 Μανομετρικό: έως 5m ύψος και οριζόντιο μήκος έως 52m			
ΛΕΥΚΟ	470W	75701J	657,23
Μία είσοδος WC Μανομετρικό: έως 5m ύψος και οριζόντιο μήκος έως 52m			
ΛΕΥΚΟ	470W	75401J	715,80
Τρεις εισοδοί πλευρικές WC & δυο εισοδοί Ø40 στο επάνω μέρος + εξάρτημα σύνδεσης πλυντηρίου Μανομετρικό : έως 7m ύψος και οριζόντιο μήκος έως 72m			

- Οι συνθλιπτικές αντλίες CICLON είναι σχεδιασμένες για τη δημιουργία ενός προσθέτου μπάνιου W.C.
- Εύκολη σύνδεση με διάφορες οικιακές συσκευές μπάνιου – κουζίνας – μπανιέρας-ντουζιέρας- πλυντηρίου πιάτων/ρούχων.
- Λειτουργούν αυτόματα, ικανότητα πολτοποίησης στερεών λυμάτων & ακαθάρτων υδάτων και μεταφορά μέσω σωλήνα Ø32, σε απόσταση έως 72μ ή σε ύψος 5m (συνδυασμός μήκους & ύψους).
- Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 12050.



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.