


## ΦΡΕΑΤΙΑ



Τα φρεάτια μπορούν να τοποθετηθούν εντός εδάφους και να χρησιμοποιηθούν σε κάθε σύστημα απορροής υδάτων (δρόμους, πλατείες, garages, υπόγεια, κελάρια).

Τα φρεάτια έχουν ειδικές εγκοπές για να μπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικών διαμετρημάτων σωλήνες και σε περίπτωση που τοποθετηθούν οι ελαστικοί δακτύλιοι σύνδεσης (GUS) αυτοί επιτρέπουν και την διαφορετική κλίση των σωλήνων.



Τα φρεάτια επιτρέπουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων χωρίς αυτά να «κλιμαίνουν».

Με την χρήση ενός σταυροκατσάβιδου η σειρά φρεατίων **serie2000** κλειδώνεται.



## ΦΡΕΑΤΙΑ – ΑΠΛΟΣ ΤΥΠΟΣ



PZ40

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	E	H	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
PZ20	197	190	158	20	200	63	80	100	125	-	63	80	100	125	-	-
PZN30	297	286	253	22	300	80	100	125	140	-	80	100	125	140	-	-
PZNE30	297	286	253	22	300	75	90	110	125	140	75	90	110	125	140	-
PZ40	396	386	353	25	400	100	125	160	200	250	100	110	125	160	200	250
PZ55	548	537	503	35	448	125	160	200	250	315	125	160	200	250	315	-


### ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΛΑ

0016.003.14...

Διαστάσεις (mm)	Έξοδος	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200×200×200h	Ø63-80-100-125	PZN20	ΓΚΡΙ	8,60	120
300×300×300h	Ø80-100-125-140	PZN30	ΓΚΡΙ	19,08	80
300×300×300h	Ø75-90-100-110-125-140/160	PZNE30	ΓΚΡΙ	17,42	80
400×400×400h	Ø100/110-125-160-200-250	PZ40	ΓΚΡΙ	40,43	30
550×550×448h	Ø125-160-200-250-315	PZ55	ΓΚΡΙ	72,38	20



PZD30



### ΦΡΕΑΤΙΑ serie 2000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	E	H	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
PZD25	247	236	247	236	250	80	100	125	-	80	100	125	140	-	-	-	-
PZDE25	247	236	247	236	250	75	90	110	125	75	90	110	125	140	-	-	-
PZD30	297	285	297	285	300	80	100	125	140	80	90	100	110	125	140	-	-
PZDE30	297	285	297	285	300	75	90	110	125	80	90	100	110	125	140	-	-
PZD40	397	386	397	386	400	100	125	160	200	90	100	110	125	140	160	200	250
PZDE40	397	386	397	386	400	90	110	160	200	90	100	110	125	140	160	200	250

### ΦΡΕΑΤΙΑ SERIE 2000


0016.003.14...

Διαστάσεις (mm)	Έξοδος	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
250×250×250h	Ø80-100-125 / 80-100-125-140	PZD25	ΓΚΡΙ	15,88	120
250×250×250h	Ø75-90-110-125 / 75-90-110-125-140	PZDE25	ΓΚΡΙ	15,88	120
300×300×300h	Ø80-100-125-140 / 80-90-100-110-125-140	PZD30	ΓΚΡΙ	18,46	80
300×300×300h	Ø75-90-110-125 / 80-90-100-110-125-140	PZDE30	ΓΚΡΙ	18,52	80
400×400×400h	Ø100-125-160-200 / 190-100-110-125-140-160-200-250	PZD40	ΓΚΡΙ	36,60	24
400×400×400h	Ø90-110-160-2500 / 90-100-110-125-140-160-200-250	PZDE40	ΓΚΡΙ	36,60	24

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.



PZD40V



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	E	H	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D13
PZD25V	247	236	247	236	250	80	100	125	-	80	100	125	140	-	-	-	-
PZD40V	397	386	397	386	400	100	125	160	200	90	100	110	125	140	160	200	250


## ΦΡΕΑΤΙΑ PRATO 2000

0016.003.14...

Διαστάσεις (mm)	Έξοδος	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
250×250×250h	Ø80-100-125 / 80-100-125-140	PZD25V	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κ.Ζ.	120
300×300×300h	Ø80-100-125 / 80-100 / 110-125-140	PZD30V	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κ.Ζ.	24
400×400×400h	Ø100-125-160-200 / 90-100-110-125-140-160-200-250	PZD40V	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κ.Ζ.	24



PZS30



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	H	E	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
PZS20	197	189	158	200	24	50	63	75	82	90	100	110
PZS30	293	286	258	300	25	80	90	100	110	125	140	-
PZS45	444	436	400	397	29	90	100	125	160	200	250	-

## ΦΡΕΑΤΙΑ SIMPLEX

0016.003.14...


Διαστάσεις (mm)	Έξοδος	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200×200×200h	Ø50-63-75-80-90-100-110	PZS20	ΓΚΡΙ	7,13	80
300×300×300h	Ø80-90-100-110 -125-140	PZS30	ΓΚΡΙ	16,23	360
450×450×397h	Ø90-100-125-160-200-250	PZS45	ΓΚΡΙ	44,05	80

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ



APZ40



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	E	H	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
APZ20	197	190	158	20	200	63	80	100	125	-	63	80	100	125	-	-
APZN30	297	286	253	22	300	80	100	125	140	-	80	100	125	140	-	-
APZNE30	297	286	253	22	300	75	90	110	125	140	75	90	110	125	140	-
APZ40	396	386	353	25	400	100	125	160	200	250	100	110	125	160	200	250
APZ55	548	537	503	35	448	125	160	200	250	315	125	160	200	250	315	-


### ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗ

0016.003...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200×200 Ø63-80-100-125	APZN20	ΓΚΡΙ	11,47	120
300×300 Ø80-100-125-140	APZN30	ΓΚΡΙ	18,46	80
300×300 Ø75-90-110-125-140/160	APZNE30	ΓΚΡΙ	18,46	80
400×400 Ø100/110-125-160-200-250	APZ40	ΓΚΡΙ	38,13	30
550×550 Ø125-1600-200-250-315	APZ55	ΓΚΡΙ	61,65	20



APZ1040



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	E	H
APZ1020	197	189	159	20	124
APZ1025	246	236	209	22	119
APZ1030	292	286	256	20	122
APZ1040	394	386	350	24	128
APZ1045	443	435	395	24	128
APZ2055	546	536	500	35	233

### ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΗ

0016.003.1...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200×200×100h (PZ20-PZS20)	APZ1020	ΓΚΡΙ	5,70	288
250×250×100h (PZD25-PZDE25)	APZ1025	ΓΚΡΙ	6,66	272
300×300×100h (PZS30-PZN30- PZNE30-PZD30- PZDE30)	APZ1030	ΓΚΡΙ	7,77	272
400×400×100h (PZ40-PZD40- PZDE40)	APZ1040	ΓΚΡΙ	11,05	102
450×450×100h (PZS45)	APZ1045	ΓΚΡΙ	15,57	68
550×550×200h (PZ55)	APZ2055	ΓΚΡΙ	36,71	20



SFPZ



GUD



VE

0016,001...




### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

0016.003.42...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
Πλάκα Σιφ. PZ20	VE20	ΓΚΡΙ	4,08	20
Πλάκα Σιφ. (PZN/PZNE30)	VE30	ΓΚΡΙ	5,64	20
Πλάκα Σιφ. PZ40	VE40	ΓΚΡΙ	8,00	20
Σιφόνι	SFPZ30	ΓΚΡΙ	16,67	10
Σιφόνι (PZ40)	SFPZ40	ΓΚΡΙ	22,98	10
Λάστιχο Ø50-100	GUS20	ΜΑΥΡΟ	4,14	20
Λάστιχο Ø75-100	GUS30	ΜΑΥΡΟ	5,20	20
Λάστιχ. Ø100-200	GUS45	ΜΑΥΡΟ	8,52	20
Λ. Στεγ. (SCDB)	GUD30	ΜΑΥΡΟ	5,05	10
Λ. Στεγ. (SCDB)	GUD40	ΜΑΥΡΟ	6,63	4

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.


## ΣΧΑΡΕΣ – ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ – ΠΛΑΙΣΙΑ



Σχάρες - Καλύμματα - Πλαίσια από PVC με χαρακτηριστικά όπως: ελαστικότητα, αντοχή σε shock πάγου, χημικά και ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες. Η εξωτερική επιφάνεια τους είναι αντί-ολισθητική και σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Επίσης είναι κατάλληλα για χρήση σε συστήματα απορροής υδάτων σε δρόμους, πλατείες, garages, υπόγεια και γενικώς για την συλλογή υγρών όπου αυτό απαιτείται. Η κατασκευή τους παρέχει αντιστατικές & βραδύκαυστες ιδιότητες έτσι ώστε να τα καθιστά κατάλληλα για ηλεκτρολογική χρήση.

Τα υλικά που ανήκουν στις σειρές **serie 2000** και **Supergiglia**® είναι κατάλληλα να δεχθούν φορτία (βάρους) όπως πχ. σε χώρους φορτώσεως, ράμπες, κλπ.




EN 124:1995



## ΣΧΑΡΕΣ – ΚΑΛΥΜΑΤΑ – ΠΛΑΙΣΙΑ



ST40G



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


	A	B	C	D	L	H
ST20	162	162	195	217	20	40
ST25	204	204	243	265	22	40
ST30	250	250	295	328	22	42
ST40	354	354	397	427	25	45
ST45	401	401	446	478	25	45
ST55	504	504	547	588	35	54



SCDP30G

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	H	Breaking load
SCDP20	187	187	20	11 kN
SCDP25	234	234	20	32 kN
SCDP30	284	284	22	24 kN
SCDP40	383	383	25	30 kN
SCDP45	435	435	25	49 kN
SCDP55	534	534	35	45 kN



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	H	Breaking load
SCD20	187	187	20	49 kN
SCD25/SCDB25	234	234	20	58 kN
SCD30	284	284	22	71 kN
SCDB30	284	284	22	71 kN
SCD40/SCDB40	383	383	25	B125
SCD45	435	435	25	90 kN
SCD55	534	534	35	75 kN

Κωδικοί: SCDB25/30/40 ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

### ΠΛΑΙΣΙΑ



Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200 × 200	ST20G	ΓΚΡΙ	9,33	10
250 × 250	ST25G	ΓΚΡΙ	10,74	10
300 × 300	ST30G	ΓΚΡΙ	14,50	5
400 × 400	ST40G	ΓΚΡΙ	18,05	2
450 × 450	ST45G	ΓΚΡΙ	22,05	2
550 × 550	ST55G	ΓΚΡΙ	33,35	2
200 × 200	ST20S	ΜΠΕΖ	9,33	10
300 × 300	ST30S	ΜΠΕΖ	14,50	5
400 × 400	ST40S	ΜΠΕΖ	18,05	2
200 × 200	ST20V	ΠΡΑΣΙΝΟ	9,80	10
250 × 250	ST25V	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κ.Ζ.	10
300 × 300	ST30V	ΠΡΑΣΙΝΟ	15,37	5
400 × 400	ST40V	ΠΡΑΣΙΝΟ	19,08	2
550 × 550	ST55V	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κ.Ζ.	2

0016.003.12...

### ΚΑΛΥΜΜΑ Ε.Τ.



Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200 × 200	SCDP20G	ΓΚΡΙ	5,82	10
250 × 250	SCDP25G	ΓΚΡΙ	15,06	10
300 × 300	SCDP30G	ΓΚΡΙ	13,36	5
400 × 400	SCDP40G	ΓΚΡΙ	24,18	2
450 × 450	SCDP45G	ΓΚΡΙ	37,93	2
550 × 550	SCDP55G	ΓΚΡΙ	75,21	2
200 × 200	SCDP20S	ΜΠΕΖ	Κ.Ζ.	10
300 × 300	SCDP30S	ΜΠΕΖ	Κ.Ζ.	5
400 × 400	SCDP40S	ΜΠΕΖ	Κ.Ζ.	2
200 × 200	SCDP20V	ΠΡΑΣΙΝΟ	8,82	10
250 × 250	SCDP25V	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κ.Ζ.	10
300 × 300	SCDP30V	ΠΡΑΣΙΝΟ	18,10	5
400 × 400	SCDP40V	ΠΡΑΣΙΝΟ	30,88	2
550 × 550	SCDP55V	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κ.Ζ.	2

0016.003.10...

### ΚΑΛΥΜΜΑ Β.Τ.




Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200 × 200	SCD20G	ΓΚΡΙ	14,07	10
250 × 250	SCD25G	ΓΚΡΙ	22,95	10
300 × 300	SCD30G	ΓΚΡΙ	31,85	5
400 × 400 (B125)	SCD40G	ΓΚΡΙ	51,55	2
450 × 450	SCD45G	ΓΚΡΙ	71,09	2
550 × 550	SCD55G	ΓΚΡΙ	136,57	2
200 × 200	SCD20S	ΜΠΕΖ	Κ.Ζ.	10
300 × 300	SCD30S	ΜΠΕΖ	Κ.Ζ.	5
400 × 400 (B125)	SCD40S	ΜΠΕΖ	Κ.Ζ.	2
250 × 250	SCDB25G	ΓΚΡΙ	24,38	10
300 × 300	SCDB30G	ΓΚΡΙ	42,14	5
400 × 400 (B125)	SCDB40G	ΓΚΡΙ	57,31	2

0016.003.10...

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

## ΣΧΑΡΕΣ – ΚΑΛΥΜΑΤΑ – ΠΛΑΙΣΙΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


	A	B	C	H	Breaking load
<b>SGNP20</b>	187	187	13	20	9 kN
<b>SGNP25</b>	234	234	14	20	16 kN
<b>SGNP30</b>	285	285	13	22	19 kN
<b>SGNP40</b>	383	383	13	25	28 kN
<b>SGP45</b>	435	435	13	25	15 kN
<b>SGP55</b>	534	534	13	35	28 kN

## ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ



Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200 × 200	SGNP20G	ΓΚΡΙ	9,10	10
250 × 250	SGNP25G	ΓΚΡΙ	Κ.Ζ.	10
300 × 300	SGNP30G	ΓΚΡΙ	19,00	5
400 × 400	SGNP40G	ΓΚΡΙ	26,18	2
450 × 450	SGP45	ΓΚΡΙ	32,25	2
550 × 550	SGP55	ΓΚΡΙ	65,73	2
200 × 200	SGNP20S	ΜΠΕΖ	9,10	10
300 × 300	SGNP30S	ΜΠΕΖ	19,00	5
400 × 400	SGNP40S	ΜΠΕΖ	26,18	2
200 × 200	SGNP20V	ΠΡΑΣΙΝΟ	10,00	10
250 × 250	SGNP25V	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κ.Ζ.	10
300 × 300	SGNP30V	ΠΡΑΣΙΝΟ	20,90	5
400 × 400	SGNP40V	ΠΡΑΣΙΝΟ	28,00	2
550 × 550	SGP55V	ΠΡΑΣΙΝΟ	72,31	2

0016.003.11...

ΣΧΑΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  
& ΣΧΑΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	H	Breaking load
<b>SGD20</b>	187	187	-	20	30 kN
<b>SGD25</b>	234	234	-	20	41 kN
<b>SGD30</b>	285	285	-	22	65 kN
<b>SGD40</b>	383	383	-	25	105 kN
<b>SGD45</b>	435	435	-	25	87 kN
<b>SGD55</b>	534	534	-	35	71 kN
<b>SGN20</b>	188	188	13	20	32 kN
<b>SGN25</b>	234	234	14	20	40 kN
<b>SGN30</b>	284	284	13	22	41 kN
<b>SGN40</b>	384	384	13	25	70 kN
<b>SG45</b>	435	435	13	25	37 kN
<b>SG55</b>	534	534	13	35	64 kN

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
<b>ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ</b>				
200 × 200	SGD20G	ΓΚΡΙ	14,07	10
250 × 250	SGD25G	ΓΚΡΙ	22,95	10
300 × 300	SGD30G	ΓΚΡΙ	31,85	5
400 × 400	SGD40G	ΓΚΡΙ	51,58	2
450 × 450	SGD45G	ΓΚΡΙ	71,09	2
550 × 550	SGD55G	ΓΚΡΙ	136,57	2
<b>Β.Τ.</b>				
200 × 200	SGN20G	ΓΚΡΙ	13,59	10
250 × 250	SGN25G	ΓΚΡΙ	Κ.Ζ.	10
300 × 300	SGN30G	ΓΚΡΙ	28,80	5
400 × 400	SGN40G	ΓΚΡΙ	48,36	2
450 × 450	SG45G	ΓΚΡΙ	63,20	2
550 × 550	SG55	ΓΚΡΙ	130,18	2
200 × 200	SGN20S	ΜΠΕΖ	13,59	10
300 × 300	SGN30S	ΜΠΕΖ	29,09	5
400 × 400	SGN40S	ΜΠΕΖ	48,36	2


0016.003.11...

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

## ΣΧΑΡΕΣ – ΚΑΛΥΜΑΤΑ – ΠΛΑΙΣΙΑ

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	H	Breaking load
SGP3050	300	500	15	20	14 kN
SCP3050	300	500	-	20	13 kN
SG3050	300	500	15	20	32 kN
SC3050	300	500	-	20	79 kN
MT30500	300	500	-	20	-
SGP4050	400	500	15	20	9 kN
SG4050	400	500	15	20	48 kN
MT40500	400	500	-	20	-



### ΣΧΑΡΑ **Supergriglia**

0016.003.11...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
300 × 500 ΒΤ	SG3050G	ΓΚΡΙ	50,20	4
300 × 500 ΒΤ	SG3050S	ΜΠΕΖ	50,20	4
300 × 500 ΕΤ	SGP3050G	ΓΚΡΙ	33,13	4
300 × 500 ΕΤ	SGP3050S	ΜΠΕΖ	33,13	4
400 × 500 ΒΤ	SG4050G	ΓΚΡΙ	81,22	4
400 × 500 ΒΤ	SG4050S	ΜΠΕΖ	81,22	4
400 × 500 ΕΤ	SGP4050G	ΓΚΡΙ	54,31	4
400 × 500 ΕΤ	SGP4050S	ΜΠΕΖ	54,31	4

### ΚΑΛΥΜΜΑ **serie 2000**

0016.003.11...


Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
300 × 500	SC3050G	ΓΚΡΙ	56,81	4
300 × 500	SC3050S	ΜΠΕΖ	56,81	4

### ΠΛΑΙΣΙΟ

300 × 500	MT30500G	ΓΚΡΙ	21,73	1
400 × 500	MT40500G	ΓΚΡΙ	24,54	1

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	D	E	E1	E2	F	G	H
SCH30G	285	210	80	90	100	110	125	185	64	88
SCH40G	385	210	80	90	100	110	125	185	62	88
SFCH40G	385	210	80	90	100	110	125	185	90	115



### ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΙΦΟΝΙ

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
300 × 300 Ø80Θ-90Α- 100Θ-110Α	SCH30G	ΓΚΡΙ	32,16	8
400 × 400 Ø80Θ-90Α- 100Θ-110Α	SCH40G	ΓΚΡΙ	40,15	3
400 × 400 Ø80Θ-90Α- 100Θ-110Α	SFCH40G	ΓΚΡΙ	40,15	2
400 × 400 Ø80Θ-90Α- 100Θ-110Α	SGCH40S	ΜΠΕΖ	Κ.Ζ.	2



SFCH40G



SCH430G


ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

**MULTIGRIL**  
PATENTED


Η σειρά **MULTIGRIL** περιλαμβάνει σχάρες και καλύμματα κατασκευασμένα από Α ύλη (patent) που εμπεριέχει polyamide και fiber glass (PA66FV).

Η συγκεκριμένη σειρά διαφοροποιείται ως προς το γεγονός ότι, η κάθε ψηφίδα ενώνεται χωριστά με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αντοχή.

Η σειρά **MULTIGRIL** είναι διαθέσιμη για όλες τις χρήσεις και όλες τις διαστάσεις και συμβατές με την σειρά **PRATIKO**.







DIMENSION	ULTIMATE TENSILE STRESS	SECURITY LOAD
mm. 130	Kg. 1000	Kg. 500
mm. 200	Kg. 800	Kg. 400
mm. 300	Kg. 600	Kg. 300
mm. 400	Kg. 660	Kg. 330
mm. 650	Kg. 500	Kg. 250



CERTIFICATO DI PROVA N. 43612/33265/91

SCHEMA DI PROVA






ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	L	H
<b>MT13999</b>	1012	142	20	39
<b>MT20999</b>	1012	212	20	39
<b>MT30500</b>	512	312	20	39
<b>MT30999</b>	1012	312	20	39
<b>MT40500</b>	512	412	20	39
<b>MT40999</b>	1012	412	20	39
<b>MT65200</b>	212	662	20	39
<b>MT65500</b>	512	662	20	39
<b>MT65650</b>	612	662	20	39
<b>MT65999</b>	1012	662	20	39

**ΠΛΑΙΣΙΑ**

0016.001...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
130 × 1000	MT13999G	ΓΚΡΙ	30,92	1
200 × 1000	MT20999G	ΓΚΡΙ	32,86	1
300 × 500	MT30500G	ΓΚΡΙ	21,73	1
300 × 1000	MT30999G	ΓΚΡΙ	35,77	1
400 × 500	MT40500G	ΓΚΡΙ	24,54	1
400 × 1000	MT40999G	ΓΚΡΙ	38,55	1
650 × 200	MT65200G	ΓΚΡΙ	23,48	1
650 × 500	MT65500G	ΓΚΡΙ	31,87	1
650 × 650	MT65650G	ΓΚΡΙ	36,51	1
650 × 1000	MT65999G	ΓΚΡΙ	73,52	1




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	H
<b>MG13999</b>	130	1000	20
<b>MG20999</b>	200	1000	20
<b>MG30500</b>	300	500	20
<b>MG30999</b>	300	1000	20
<b>MG40500</b>	400	500	20
<b>MG40999</b>	400	1000	20
<b>MG65200</b>	650	200	20
<b>MG65500</b>	650	500	20
<b>MG65650</b>	650	650	20
<b>MG 65999</b>	650	1000	20

**ΣΧΑΡΕΣ**

0016.130...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
130 × 1000	MG13999G	ΓΚΡΙ	64,72	1
200 × 1000	MG20999G	ΓΚΡΙ	81,28	1
300 × 500	MG30500G	ΓΚΡΙ	61,83	1
300 × 1000	MG30999G	ΓΚΡΙ	123,66	1
400 × 500	MG40500G	ΓΚΡΙ	88,17	1
400 × 1000	MG40999G	ΓΚΡΙ	176,35	1
650 × 200	MG65200G	ΓΚΡΙ	64,35	1
650 × 500	MG65500G	ΓΚΡΙ	164,24	1
650 × 650	MG65650G	ΓΚΡΙ	207,22	1
650 × 1000	MG65999G	ΓΚΡΙ	422,50	1



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	H
<b>MC13999</b>	130	1000	20
<b>MC20999</b>	200	1000	20
<b>MC30500</b>	300	500	20
<b>MC30999</b>	300	1000	20
<b>MC40500</b>	400	500	20
<b>MC40999</b>	400	1000	20
<b>MC65200</b>	650	200	20
<b>MC65500</b>	650	500	20
<b>MC65650</b>	650	650	20
<b>MC 65999</b>	650	1000	20


**ΚΑΛΥΜΜΑ**

0016.130...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
130 × 1000	MC13999G	ΓΚΡΙ	66,84	1
200 × 1000	MC20999G	ΓΚΡΙ	89,15	1
300 × 500	MC30500G	ΓΚΡΙ	66,87	1
300 × 1000	MC30999G	ΓΚΡΙ	133,75	1
400 × 500	MC40500G	ΓΚΡΙ	91,93	1
400 × 1000	MC40999G	ΓΚΡΙ	183,85	1
650 × 200	MC65200G	ΓΚΡΙ	66,85	1
650 × 500	MC65500G	ΓΚΡΙ	167,15	1
650 × 650	MC65650G	ΓΚΡΙ	217,26	1
650 × 1000	MC65999G	ΓΚΡΙ	334,23	1

\* Κατόπιν ζήτησης

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


	A	B	C	D	E	H
PTG 20	15	20	5	36	3	35
PTG 22	15	22	5	36	3	37
PTG 26	15	26	5	36	3	41

### ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
2,5 M (S 130-220)	PTG20	ΓΚΡΙ	5,12	20
2,5 M Mod 30 × 30	PTG22	ΓΚΡΙ	5,54	20
2,5 M Mod.40×40/ 45 × 45	PTG26	ΓΚΡΙ	6,09	20



\* Κατόπιν ζήτησης




- Για την σωστή στήριξη του συγκεκριμένου profile, θα πρέπει αυτό να εγκιβωτισθεί εντός τσιμεντοκονίας και να γίνουν τρύπες στα σημεία του bracket (βλ. σχέδιο)

### FLEXIGRIL



Οι σχάρες **FLEXIGRIL** είναι συσκευασμένες σε προ-συναρμολογημένα τεμάχια των 48cm μήκος.




### ΣΧΑΡΑ FLEXIBLE

0016.450.2...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
130×500×30h	FGP1330	ΛΕΥΚΟ	13,72	10
200×500×25h	FGP2025	ΛΕΥΚΟ	19,11	10
200×500×30h	FGP2030	ΛΕΥΚΟ	18,28	10
200×500×35h	FGP2035	ΛΕΥΚΟ	19,16	10
250×250×25h	FGP2525	ΛΕΥΚΟ	21,03	10
250×500×30h	FGP2530	ΛΕΥΚΟ	21,92	10
250×500×35h	FGP2535	ΛΕΥΚΟ	22,85	10
130×500×30h	FGP1330S	ΜΠΕΖ	13,72	10
200×500×25h	FGP2025S	ΜΠΕΖ	19,11	10
200×500×30h	FGP2030S	ΜΠΕΖ	18,28	10
200×500×35h	FGP2035S	ΜΠΕΖ	19,16	10
250×250×25h	FGP2525S	ΜΠΕΖ	21,03	10
250×500×30h	FGP2530S	ΜΠΕΖ	21,92	10
250×500×35h	FGP2535S	ΜΠΕΖ	22,85	10

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	D	L	H	Raw material
ST20PP	162	162	195	217	20	40	PP
ST30PP	250	250	295	328	22	42	PP
ST40PP	354	354	397	427	25	45	PP
ST45PP	401	401	446	478	25	45	PP
ST55PP	504	504	547	588	35	54	PP




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	H	Breaking load
SCN20PP	187	187	20	*
SCN30PP	284	284	22	*
SCN40PP	383	383	25	*
SC45PP	435	435	25	*
SC55PP	534	534	35	*



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	H	Breaking load L.F.
SG20PP	187	187	20	*
SG30PP	285	285	22	*
SG40PP	383	383	25	*
SG45PP	435	435	25	*
SG55PP	534	534	35	*



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	D	E	F	G	I	S	H	Ø
CE20	100	120	-	-	-	-	102	83	187	20	80-82-100
CE30	95	115	-	-	-	-	102	83	285	22	80-82-100
CE40	100	118	128	145	125	110	100	81	383	25	80-82-100-110-125
SF30	22	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SF40	25	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ΠΛΑΙΣΙΑ PP

0016.003.127...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200×200	ST20PP	ΓΚΡΙ	5,92	10
300×300	ST30PP	ΓΚΡΙ	9,34	5
400×400	ST40PP	ΓΚΡΙ	12,64	2
450×450	ST45PP	ΓΚΡΙ	18,46	2
550×550	ST55PP	ΓΚΡΙ	27,24	2

ΚΑΛΥΜΜΑ PP

0016.001.103...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200×200*	SCN20PP	ΓΚΡΙ	7,87	10
300×300*	SCN30PP	ΓΚΡΙ	17,50	5
400×400*	SCN40PP	ΓΚΡΙ	26,26	2
450×450	SC45PP	ΓΚΡΙ	35,00	2
550×550	SC55PP	ΓΚΡΙ	76,33	2

ΣΧΑΡΑ PP

0016.001.103...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200×200	SG20PP*	ΓΚΡΙ	7,31	10
300×300	SG30PP*	ΓΚΡΙ	14,59	5
400×400	SG40PP*	ΓΚΡΙ	25,40	2
450×450	SG45PP	ΓΚΡΙ	30,14	2
550×550	SG55PP	ΓΚΡΙ	69,03	2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ


0016.001.104...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
200×200	CE20	ΓΚΡΙ	5,82	20
Ø80-82-100				
300×300	CE30	ΓΚΡΙ	7,44	10
Ø80-82-100				
400×400	CE40	ΓΚΡΙ	15,21	10
Ø80-82-100-				
110-125				

ΚΑΠΑΚΙ - SEAL

0016.001.105...

300×300	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
300×300	SF30	ΓΚΡΙ	11,05	5
400×400	SF40	ΓΚΡΙ	31,74	5



Στα πλαίσια - καλύμματα - σχάρες από polypropylene (PP), δεν παρέχεται ακριβής μέτρηση αντοχής.


\* Κατόπιν ζήτησης

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.



ΣΙΦΟΝΙΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ





ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ  
ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑ INOX



- Σχάρα INOX 304
- Προσαρμόσιμο πλαίσιο
- Anti-odor σύστημα (χωρίς οσμές)
- Πλήρες με πλέγμα μόνωσης
- Σύστημα προσαρμογής ύψους
- Σώμα ABS, O-ring rubber gasket, έξοδος Ø50 οριζ. & δυνατότητα περιστροφής 360°




ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ INOX

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
600 × 60	PRBP606IN	INOX	164,27	1
				
600 × 60	PRBC606IN	INOX	163,80	1
				
600 × 60	PRBW606IN	INOX	204,42	1
				
600 × 60	PRBH606IN	INOX	204,42	1
				



0016.504.000...

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

## ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑ INOX



- Σχάρα INOX 304
- Anti-odor σύστημα (χωρίς οσμές)
- Με πλαίσιο μόνωσης ABS
- Σύστημα προσαρμογής ύψους
- Σώμα ABS, O-ring rubber gasket, έξοδος Ø50 οριζ. & δυνατότητα περιστροφής 360°




ABS linear shower channel  
with stainless steel grid



Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €/τμχ	Συσκευασία
400 × 30	PRBS403IN	INOX	67,53 €	1
600 × 30	PRBS603IN	INOX	91,26 €	1
800 × 60	PRBS803IN	INOX	102,21 €	1

0016.504.000...



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

## ΣΙΦΟΝΙΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

### ΣΙΦΟΝΙ ΜΕ ΙΝΟΧ ΣΧΑΡΑ ABS



- Σχάρα INOX 304
- Anti-odor system (χωρίς οσμές)
- Πλαίσιο προσαρμογής INOX 304
- Μembrάνη - Δίχτυ μόνωσης
- Καπάκι προστασίας
- Βάση siphon
- Ρυθμιζόμενη έξοδος 180°

### ΣΙΦΟΝΙ ΙΝΟΧ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

0016.502.100...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
100 x 100	CHABSR10 IN	INOX	32,99	3



### ΣΙΦΟΝΙ ΜΕ ΙΝΟΧ ΣΧΑΡΑ PP



- Σχάρα INOX 304
- Anti-odor system (χωρίς οσμές)
- Καπάκι προστασίας οσμών
- Πλαίσιο προσαρμογής INOX
- SS - Φλάντζα - Δακτυλίδι
- Λάστιχο EPDM
- Καπάκι προστασίας
- Βάση - Έξοδος Ø50

### ΣΙΦΟΝΙ ΙΝΟΧ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

0016.502.150...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
150 x 150	CHPPF15 IN	INOX	41,44	3

### ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΙΦΩΝΙ





- Σχάρα INOX 304
- Πλαίσιο προσαρμογής INOX
- Anti-odor system (χωρίς οσμές)
- Καπάκι - Άνοιγμα
- ABS σώμα με έξοδο Ø50

### ΣΙΦΟΝΙ ΙΝΟΧ ΓΩΝΙΑΚΟ

0016.502...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
175x250x175	CHABS T2517 IN	INOX	27,46	3



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΙΦΟΝΙΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ



ΣΙΦΟΝΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ 200×200

0016.500.200...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
200 × 200	CHAN20G/S	ΓΚΡΙ / ΜΠΕΖ	29,58	10



ΣΙΦΟΝΙ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 200×200 H=95!

0016.501.210...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
ΕΞ 75-80	CPVCBO2080G	ΓΚΡΙ	25,40	9
ΕΞ 80-90	CHPVCBO2090G	ΓΚΡΙ	28,10	9
ΕΞ 100-110	CHPVCBO2011G	ΓΚΡΙ	28,10	9



ΣΙΦΟΝΙ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 200×200 - ΟΡΙΖ. ΕΞΟΔΟΣ ΣΙΤΑ H=95

0016.501.210...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
ΕΞ 75-80	CPVCPFBO2080G	ΓΚΡΙ	35,20	9
ΕΞ 80-90	CHPVCPFBO2090G	ΓΚΡΙ	35,80	9
ΕΞ 100-110	CHPVCPFBO2011G	ΓΚΡΙ	36,14	9



ΣΙΦΟΝΙ ABS ΚΑΤΑΚ. 100×100 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΥΨΟΣ 85→75

0016.501.2...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
100×100-Ø50	CHABSV1050G	ΓΚΡΙ	11,91	36
100×100-Ø50	CHABSV1050M	ΧΡΩΜΕ	17,11	36



ΣΙΦΟΝΙ ABS ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ 150×150 H=70


0016.500.145...

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
150×150-Ø50	CHABS15G	ΓΚΡΙ	15,03	30
150×150-Ø50	-	ΧΡΩΜΕ	21,16	30

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΙΦΟΝΙ PVC  
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΞΟΔΟ

0016.200...



PVC  
ANTI-SHOCK



CHPVC



Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
100×100	h=52			
Ø32/40	CHPVC10G	ΓΚΡΙ	5,95	24
Ø32/40	CHPVC10N	ΑΝΘΡΑΚΙ	5,95	24
150×150	h=63			
Ø40/50/63/125	CHPVC15G	ΓΚΡΙ	10,42	12
Ø40/50/63/125	CHPVC15N	ΑΝΘΡΑΚΙ	10,42	12
Ø40/50/63/125	CHPVC15S	ΜΠΕΖ	10,42	12
150×150	h=63			
Ø50	CHPVC1550G	ΓΚΡΙ	11,50	16
200×200	h=84			
Ø63/75/90	CHPVC20G	ΓΚΡΙ	15,71	9
Ø63/75/90	CHPVC20N	ΑΝΘΡΑΚΙ	15,71	9
Ø63/75/90	CHPVC20S	ΜΠΕΖ	15,71	9
250×250	h=87			
Ø100	CHPVC25G	ΓΚΡΙ	26,46	9
Ø100	CHPVC25N	ΑΝΘΡΑΚΙ	26,46	9
Ø100	CHPVC25S	ΜΠΕΖ	26,46	9
250×250	h=97			
Ø110	CHAPVC25G	ΓΚΡΙ	29,67	12
Ø110	CHAPVC25N	ΑΝΘΡΑΚΙ	29,67	12
300×300	h=86			
Ø100/200	CHPVC30G	ΓΚΡΙ	32,18	12
Ø100/200	CHPVC30N	ΑΝΘΡΑΚΙ	32,18	12
Ø100/200	CHPVC30S	ΜΠΕΖ	32,18	12
300×300	h=97			
Ø110	CHAPVC30G	ΓΚΡΙ	35,40	10
Ø110	CHAPVC30N	ΑΝΘΡΑΚΙ	35,40	10

ΣΙΦΟΝΙ PVC ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΞ.-  
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

0016.501.201...




PVC  
ANTI-SHOCK



Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
200×200	h=130			
Ø50	CHPVCEC2050G	ΓΚΡΙ	22,05	12
200×200	h=138			
Ø63-75	CHPVCEC2075G	ΓΚΡΙ	22,05	12
200×200	h=140			
Ø75-80	CHPVCEC2080G	ΓΚΡΙ	22,05	12
200×200	h=151			
Ø90-100	CHPVCEC2010G	ΓΚΡΙ	22,05	12
200×200	h=155			
Ø100-110	CHPVCEC2011G	ΓΚΡΙ	22,05	12


ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΙΦΟΝΙΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ



PSP140 - PSP114 - PSQ140

PP




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	C	D	E	F	G	H	I
PSP140	265	100	129	Ø 100	Ø 80	135	85	223
PSP114	265	100	129	Ø 110	Ø 90	135	85	223
PSQ140	265	100	129	ϕ 100	ϕ 80	135	85	223

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 135x265

0016.500.140...

Εισαγωγή / Έξοδος	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
Ø80-100	PSP140	ΓΚΡΙ	17,89	30
Ø90-110	PSP114	ΓΚΡΙ	17,89	30



PP


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	A	B	C	D	D1	D2	H	E
PSP160	320	311	165	156	Ø125	Ø100	210	-
PSP161	320	311	165	156	Ø110	-	210	-
PSPV160	320	97	110	-	Ø125	Ø100	159	50
PSPV161	320	97	110	-	Ø110	-	159	50
PSPV1611	320	97	110	-				

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

0016.500.162...

Εισαγωγή / Έξοδος	Κωδικός	Χρώμα	Τιμή € / τμχ	Συσκευασία
Ø80-100-125	PSP160	ΓΚΡΙ	19,18	18
Ø110-125	PSP161	ΓΚΡΙ	19,18	18
	PSPV160	ΓΚΡΙ	19,18	20
	PSPV161	ΓΚΡΙ	18,18	20



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.