



Διάσταση	SpaYpsilon
2.50 × 4.00 × 1.25m	SpaYpsilon με Skimmer
2.50 × 4.00 × 1.25m	SpaYpsilon με Υπερχείλιση
2.16 × 4.00 × 1.00m	SpaAtheneo



ΠΙΣΙΝΑ DELTA

Κωδικός	Διάσταση
01DELTA 01R	3.00 × 5.50 × 1.50m
01DELTA 12R	3.20 × 6.50 × 1.25m
01DELTA 03R	3.20 × 6.50 × 1.50m
01DELTA 15R	3.40 × 7.50 × 1.25m
01DELTA 05R	3.40 × 7.50 × 1.50m
01DELTA 06R	3.60 × 8.50 × 1.50m
01DELTA 07R	3.60 × 9.50 × 1.50m



ΠΙΣΙΝΑ SIMEO

Κωδικός	Διάσταση
SPA-SIMEO CL84 White	
SPA-SIMEO CL90 Light Grey	4.82 × 2.32 × 1.40m
SPA-SIMEO Light Blue	



ΠΙΣΙΝΑ GOLF

Κωδικός	Διάσταση
01GOLF 03R	3.40 × 6.00 × 1.25m
01GOLF 04R	3.40 × 6.00 × 1.50m
01GOLF 02R	3.40 × 7.00 × 1.50m
01GOLF 05R	3.60 × 8.00 × 1.50m
01GOLF 07R	3.80 × 9.00 × 1.50m

SPA YPSILON KIT

ΚΙΤ 1 ΜΟΝΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ	ΚΙΤ 2 ΥΔΟΜΑΣΑΖ & TURBOJET
2 × Mini led (φώτα λευκά)	2 × Mini led (φώτα λευκά)
1 × Ρυθμιστή αέρα	1 × Ρυθμιστή αέρα
2 × Στόμια υδρομασάζ επισ.	2 × Στόμια υδρομασάζ επισ.
1 × Skimmer	1 × Στόμιο επιστροφής
1 × Στόμιο επιστροφής	2 × Βουτον πνευματικό
1 × Βουτον πνευματικό	3 × Αναρρόφηση
1 × Αναρρόφηση	1 × Turbojet (αντίθετης ροής)
	1 × Skimmer

SPA KIT ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ  
GOLF / DELTA / SIMEO

01463	Skimmer φαρδύ στόμιο / τετράγωνο καπάκι
00364 + 70870	Φωτιστικό led λευκό 16W/12V (2 τεμ.)
00336 + 74121 - 0001	Αναρρόφηση
00334	Στόμιο προσαρμογής (2 τεμ.)
28138	Σωλήνας σπирάλ φωτιστικού (2 τεμ.)
00336	Στόμιο σκούπας (προαιρετικό)



Compact μηχανοστάσιο με led & πίνακα 40m<sup>3</sup> - 66890  
 Compact μηχανοστάσιο με led & πίνακα 65m<sup>3</sup> - 66887  
 Πίνακας ελέγχου (25727FT + 25727 Hydro + 25727-Y)

Μηχανοστάσιο RAMSES (1.15 × 1.12 × 1.05m H)

Έτοιμο μηχανοστάσιο με φίλτρο 560mm + αντλία 1Hp  
 Δεν περιλαμβάνετε άμμος - Δεν χωράει αντλία Turbojet

Μηχανοστάσιο KEOPS (1.30 × 1.12 × 1.06 m H)

Έτοιμο μηχανοστάσιο με φίλτρο 560/αντλία 1Hp  
 (χωράει και αντλία Turbojet)



**ΣΚΟΥΠΕΣ ROBOT**

0036.400...

**WLINE - W432****WLINE - W445T****ΣΚΟΥΠΕΣ BLUE LINE (CLIP)**

0036.400...

**69664** - Εύκαμπτη σκούπα**69673** - Σκούπα αλουμινίου**69663** - Τριγωνική σκούπα**69664** - Οβάλ σκούπα**69694** - Σκούπα αλουμινίου

\* Ταϊριάζουν με κοντάρια 38422-38423-38424-38525

**ΣΚΟΥΠΕΣ SHARK (CLIP)**

0036.400...

**36618** - Σκούπα 8 τροχών**40997** - Σκούπα με πλαϊνές βούρτσες**01355** - Για σωλήνα 1 1/2", 350mm**01356** - Για σωλήνα 2", 450mm**69694** - Σκούπα αλουμινίου

\* Ταϊριάζουν με όλα τα κοντάρια

**ΣΚΟΥΠΕΣ FAIRLOCKS**

0036.400...

**0135F** - Σκούπα αρθρωτή**14592** - Βάση για κοντάρια (adaptor)**ΑΠΟΧΕΣ BLUE LINE (CLIP)**

0036.400...

**69666** - Απόχη βυθού πλαστική**69667** - Απόχη βυθού αλουμινίου**69671** - Απόχη επιφανείας αλουμ.**69665** - Απόχη επιφανείας**ΑΠΟΧΕΣ SHARK**

0036.400...

**36614** - Απόχη βυθού**36613** - Απόχη επιφανείας**ΑΠΟΧΗ ΒΥΘΟΥ CLASSIC**

0036.400...

**01397** - Απόχη βυθού**ΑΠΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ CLASSIC**

0036.400...

**01400** - Απόχη επιφανείας με κοντάρια**ΒΟΥΡΤΣΕΣ BLUE LINE**

0036.400...

**69656** - Με ρυθμιζόμενη λαβή 48cm**69658** - Σταθερής λαβής 50**69669** - Πολυλειτουργική χειροκίνητη**73105** - Πολυλειτουργική**ΒΟΥΡΤΣΕΣ SHARK**

0036.400...

**36615** - Shark καμπυλωτή**36616** - Shark ημι-καμπυλωτή**36617** - Shark για γωνίες**ΚΟΝΤΑΡΙΑ**

0036.400...

**38422**- Shark αλουμινίου 1.8-3.6m**38423** - Shark αλουμινίου 2.4-4.8m**38425** - Shark αλουμινίου 2.5-5.0m**69659** - Blue Line αλουμινίου 1.8-3.6m**69660** - Blue Line αλουμινίου 2.4-4.8m**15838** - Τηλεσκοπικό BT αλ. 3.75-7.5m**01362** - Τηλεσκοπικό BT αλ. 5.0-10m**01363** - Τηλεσκοπικό BT αλ. 6.5-13m**17937** - Μετατροπέας clip σε βιδωτό**14592** - Μετατροπέας βιδωτό σε clip



**ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ**

0036.400...

**36620** - Επιπλ. ταμπλέτας Shark

**69668** - Επιπλ. ταμπλέτας Blue Line



**ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ**

0036.400...

**36622** - Αναλογικό θερμόμετρο Shark



**38625** - Θερμόμετρο Blue Line

Διαφανές μοντέλο Deluxe



**20594** - Απλή σειρά θερμομέτρων



**ΡΑΚΟΡ ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΙΔΩΤΟ**

0036.400...

**01393** - Ρακόρ σκούπας  
αρσενικό 1 1/2" για σωλήνα Ø38mm



**ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ**

0036.400...

**01385** - Μπλε Ø38  
(για σωλήνα 01372)

**01373** - Μπλε Ø50  
(για σωλήνα 01373)

**01387** - Λευκό Ø38  
(για σωλήνα 01374)  
και σωλήνα

01375 - 01376 - 01377 - 01378



**ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΣΩΛΗΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙ**

0036.400...

**01372** - Ø38 - 1 1/2" (ρολλό 30m)

**01373** - Ø50 - 2" (ρολλό 30m)

**01372-50** - Ø38 - 1 1/2" (ρολλό 50m)

**01373-50** - Ø50 - 2" (ρολλό 50m)



**ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΣΩΛΗΝΑ  
ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ  
ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙ ΧΡΩΜΑ  
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ**

0036.400...

**01374** - Ø38 - 1 1/2" (30m) άνευ ακρ.

**01375** - Ø38 - 1 1/2" (15m)

**01376** - Ø38-1 1/2" (12m)

**01377** - Ø38-1 1/2" (10m)

**01378** - Ø38 - 1 1/2" (8m)

**01379** - Ø50 - 2" (30m) άνευ ακρ.



**ΔΙΧΛΩΡΟ 55% - SHOCK**

0036.400...

16478-1 - 1kg

16478-5 - 5kg

16478-10 - 10kg

11395-25 - 25kg



**ΤΡΙΧΛΩΡΟ 90% - ΚΟΚΚΟΙ  
(ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ)**

0036.400...

16548-10 - 10kg

11406-25 - 25kg

11407-50 - 50kg

**ΤΡΙΧΛΩΡΟ 90% - ΣΚΟΝΗ**

11402-25 - 25kg



**TABS MULTI ACTION  
(3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ)**

0036.400...

25320-1 - 1kg

25320-5 - 5kg

25320-10 - 10kg

25321-25 - 25kg

25321-50 - 50kg

**TABS 90% ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ  
200gr**

25310-10 - 10kg

25312-25 - 25kg



**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ PH**

0036.400...

75976 - 1kg / ΣΤΕΠΕΟ pH MINUS

73139 - 7kg / ΣΤΕΠΕΟ pH MINUS

16540 - 16kg / ΣΤΕΠΕΟ pH MINUS

11386 - 6kg / ΣΤΕΠΕΟ pH PLUS

16539 - 12kg / ΣΤΕΠΕΟ pH PLUS

15975 - 35kg / ΣΤΕΠΕΟ pH PLUS

16541BB - 29kg / ΥΓΡΟ pH  
(θειικό οξύ)

+ κενό δοχείο (16541BBTANK)

16542 - 25lt / ΥΓΡΟ pH PLUS

**TEST KIT**

0036.400...

38637 - Test pH & CL - Classic



25353 - Test pH & CL - Premium



**ΑΛΓΟΚΤΟΝΑ**

0036.400...



**11414** - 5lt / Αλγοκτόνο απλό

**11415** - 25lt / Αλγοκτόνο απλό



**11420** - 5lt / Αλγοκτόνο συμπυκνωμένο

**11421** - 25lt / Αλγοκτόνο συμπυκνωμένο



**75985 0** - 1lt / Αντιφριστικό

**CTX932** - Anti-foam

**ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΑ**

0036.400...



**65956** - 1lt / Οικολογικό κροκιδωτικό

**11388** - 5lt Υγρό κροκιδωτικό

**11389** - 25lt Υγρό κροκιδωτικό



**11390** - 1kg Στερεό κροκιδωτικό για Skimmer ή καλαθάκι αντλίας (Σακ. 100gr)



**25324** - 200gr κροκιδωτικό Tabs υπερσυμπυκνωμένο διπλής δράσης



**ΑΛΑΤΙ**

0036.400...

**10100** - 25kg / Αλάτι ηλεκτρόλυσης κόκος

**10100-10** - 10kg.

Αλάτι ηλεκτρόλυσης κόκος



**10110** - 25kg - Αλάτι Tabs

**ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ**

0036.400...



**15976** - 6kg / Ενισχυτής αλκαλικότητας

**16495** - 5kg / Σταθεροποιητής χλωρίου

**ΑΜΜΟΣ ΑΠΛΗ**

0036.400...



**57011** - 25kg / Ψιλή 0.5-1.0mm

**57012** - 25kg / Χοντρή 1.0-3.0mm

**57013** - 25kg / Χαλίκι 3,0-7,0mm

**ΑΜΜΟΣ ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΠΛΗ**

0036.400...



**57011S** - 25kg / Ψιλή 0.5-1.0mm

**57012S** - 25kg / Χοντρή 1.0-3.0mm

**57013S** - 25kg / Χαλίκι 3,0-7,0mm

**ΑΜΜΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ**

0036.400...



**00596** - 25 kg / Ψιλή 0.5-1.0mm

**10697** - 25 kg / Χοντρή 1.0-2.0mm

**11346** - 25 kg / Χαλίκι 3,0-5,0mm

**ΑΜΜΟΣ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**

0036.400...



**57011** - 25 kg / Ψιλή 0.5-1.0mm

**57012** - 25 kg / Χοντρή 1.0-3.0mm

**57013** - 25 kg / Χαλίκι 3,0-7,0mm